



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.59158

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

«Hart Keramik AG» Адрес: Anton-Hart-Straße 1, 95652 Waldsassen, Germany, ГЕРМАНИЯ
телефон: +49 9632 848-0, email: info@hart-keramik.de

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

«Hart Keramik AG» Адрес: Anton-Hart-Straße 1, 95652 Waldsassen, Germany, ГЕРМАНИЯ
телефон: +49 9632 848-0, email: info@hart-keramik.de

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635,
ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Трубы керамические круглого или квадратного сечения одностенные,
предназначенные для удаления дымовых газов, с обкладкой из минеральной
ваты на основе базальтовых пород и без обкладки (см. приложения №1-3).
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.32.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие,
работающие на различных видах топлива.
Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
(4.6, 4.11, 4.37, 4.38, 4.39, 5.2)

код ТН ВЭД
6903201000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №54020-ПРГ/ПБ-24 от 19.08.2024.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС
RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.08.2024 по 27.08.2027



Руководитель органа
по сертификации

подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.59158
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.08.2024 по 27.08.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Трубы керамические круглого или квадратного сечения одностенные, предназначенные для удаления дымовых газов, с обкладкой из минеральной ваты на основе базальтовых пород и без обкладки, марки: «HART KLASSIK KLR», «HART KLASSIK KLQ», «HART AT», «HART MULTIKERAM MKR» и фасонные элементы, предназначенные для аппаратов теплогенерирующих, работающих на жидком, твердом или смешанном видах топлива. внутренний диаметр от 120 до 400 мм.

Толщина стенок труб: с внутренним диаметром 120 мм, 140 мм, 160 мм - 10,5 мм, 15 мм; с внутренним диаметром 180 мм, 200 мм - 10,5 мм, 15 мм, 20 мм; с внутренним диаметром 250 мм - 11 мм, 25 мм; с внутренним диаметром 300 мм - 14 мм, 25 мм; с внутренним диаметром 350 мм, 400 мм - 30 мм

В составе:

Труба керамическая, марка «HART KLASSIK KLR», круглая, длина 333 мм, 500 мм, 663 мм диаметром от 120 мм до 400 мм;

Тройник керамический ревизионный, марка «HART KLASSIK KLR», круглый, длина 663 мм и 333 мм, диаметром от 120 мм до 400 мм;

Тройник керамический для подключения потребителя, марка «HART KLASSIK KLR» 90° и 45°, круглый, длина 663 мм и 333 мм, диаметром от 120 мм до 400 мм;

Основание керамическое с отводом конденсата, круглое, диаметром от 120 мм до 400 мм;

Керамический затвор ограничитель конденсата размером 140x260 мм и 190x260 мм;

Керамическая заглушка, включая пружину, диаметром от 140 мм до 180 мм;

Керамическая крышка для отверстий в дымовой трубе диаметром от 140 мм до 250 мм;

Труба керамическая, марка «HART KLASSIK KLQ», квадратная, длина 500 мм, размером от 140/140 мм до 400/400 мм;

Тройник керамический ревизионный, марка «HART KLASSIK KLQ», квадратный, длина 500 мм, размером от 140/140 мм до 400/400 мм;

Тройник керамический для подключения потребителя, марка «HART KLASSIK KLQ», квадратный, длина 500 мм, размером от 140/140 мм до 400/400 мм;

Основание керамическое с отводом конденсата, квадратное, размером от 140/140 мм до 400/400 мм;

Труба керамическая, марка «HART AT», круглая, длина 333 мм, диаметром от 160 мм до 200



Руководитель органа
по сертификации

подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.59158
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.08.2024 по 27.08.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Тройник керамический ревизионный, марка «HART AT», круглый, длина 663 мм, диаметром от 160 мм до 200 мм;
Тройник керамический для подключения потребителя, марка «HART AT», круглый, длина 663 мм, диаметром от 160 мм до 200 мм.
Конструкционные керамические элементы для круглых керамических труб, марки: «HART KLASSIK KLR» и «HART AT»;
Чаша для сбора и отвода конденсата;
Патрубок для ревизионной дверцы;
Патрубок для подключения потребителя, короткий и длинный, 90° и 45°;
KOSA прессованный соединительный элемент для ревизии;
LASA I соединительный элемент для LAS;
LASA внешний элемент с мембранным адаптером;
Ревизионная дверца из стали;
Вентиляционная решетка из стали;
Заглушка отверстия из стали (с уплотнителем);
Фронтальная плита из фиброцемента;
Присоединительный и мембранный адаптеры из синтетических материалов;
Труба керамическая муфтовая, марка «HART MULTIKERAM MKR», круглая, длина 1000 мм, диаметром от 120 мм до 300 мм;
Тройник керамический муфтовый для подключения потребителя, марка «HART MULTIKERAM MKR», круглый, длина 1000 мм и 665 мм, диаметром от 120 мм до 300 мм;
Тройник керамический ревизионный муфтовый, марка «HART MULTIKERAM MKR» с соединением KOSA, круглый, длина 665 мм, диаметром от 120 мм до 300 мм;
Тройник керамический муфтовый для подключения потребителя, марка «HART MULTIKERAM MKR» с соединением ASA II, круглый, длина 1000 мм и 665 мм, диаметром от 120 мм до 200 мм;
Труба керамическая муфтовая, марка «HART MULTIKERAM MKR», круглая, с отверстием, чашей для сбора и отвода конденсата и шлангом, длина 500 мм и 665 мм, диаметром от 120 мм до 300 мм.



Руководитель органа
по сертификации

подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.59158
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 28.08.2024 по 27.08.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Конструкционные керамические детали для муфтовых керамических труб, марка «HART
MULTIKERAM MKR»:

Патрубок KOSA для ревизии;

Патрубок ASA II для подключения потребителя;

Патрубок для подключения потребителя, короткий и длинный;

Керамическая заглушка RD включая пружину;

Крышка для отверстий в дымовой трубе;

Ревизионная дверца из стали;

Вентиляционная решётка из стали;

Заглушка отверстия из стали (с уплотнителем);

Фронтальная плита из фиброцемента;

Присоединительный и мембранный адаптеры из синтетических материалов;

Плита фронтальная из каменной ваты;

Кислотостойкая масса.



Руководитель органа
по сертификации

подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации